

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINDICHT® SHV-M-VITON® | 52105460 13.11.2013 |

Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Druckwasserdicht
Hohe Zugentlastung
Robust



Robust



Temperaturbeständig



Wasserdicht



Anwendungsgebiete

Druckwasserdichte, hochtemperaturbeständige Kabelverschraubung mit konischem Spezialdichtungselement aus VITON®.

Ziegelwerk

Kläranlagen

Autowaschanlagen

Aufbau

1 Zwischenstutzen

2 Unterlagscheibe

3 VITON®-Dichtkonus

4 Messingkonus

5 Druckschraube

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M

Beispiel-Bestellbezeichnung: SHV-M-Viton® 20 / 11 / 720 = Anschlussgewinde metrisch 11 = Funktionsgewinde PG7 = Lichte Weite des Dichtkonus

Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SHV-M-VITON® | 1 / 3 |
|--------------------|-----------------------------------|-------|



| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINDICHT® SHV-M-VITON® | 52105460 13.11.2013 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelbezeichnung / Größe: | 20 x 1,5 |
| Klemmbereich ØF mm: | 5,8 - 6,8 |
| Funktionsgewinde PG: | 11 |
| SW mm: | 22 / 20 |
| Gesamtlänge C mm: | 31 |
| Gewindelänge D mm: | 6 |
| Lichte Weite F mm: | 7 |
| Achtung: | Einbaumaße siehe Anhang T21 |
| Material: | Körper: Messing vernickelt Dichtkonus: FKM O-Ring: FKM |
| Schutzart: | IP 68 - 10 bar |
| Temperaturbereich: | -15°C bis +200°C |

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SHV-M-VITON® | 2 / 3 |
|--------------------|-----------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINDICHT® SHV-M-VITON® | 52105460 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® SHV-M-VITON® | 3 / 3 |
|--------------------|-----------------------------------|-------|