

| | | |
|-------------------|----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINTOP® BS-M | 53017640 13.11.2013 |

Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
 Kabelschonung
 Funktionssicherung
 Zur Sicherung flexibler Kabel



Automatisierung



Großer Klemmbereich



Maximaler Vibrationsschutz



Optimale Zugentlastung



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen.

Handgeräte
 Roboterindustrie
 Light- and Sound Anwendungen
 Bewegliche Maschinenteile

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch
 Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M
 Version mit Reduziereinsatz zur Abdichtung kleinerer Kabelquerschnitte SKINTOP® BSR-M auf Anfrage
 Versionen SKINTOP® BS M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® BS-M | 1 / 3 |
|--------------------|-------------------------|-------|


| | | |
|-------------------|----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINTOP® BS-M | 53017640 13.11.2013 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelbezeichnung / Größe: | BS M 25 x 1,5 PG 16 |
| Klemmbereich ØF mm: | 9-14 |
| SW mm: | 27 |
| Gesamtlänge C mm: | 114,5 |
| Gewindelänge D mm: | 13 |
| Achtung: | Einbaumaße und Anzugsdrehmomente siehe T21 |
| Auf Anfrage: | mit Reduzierdichtring |
| Lieferfarbe: | RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz/UV-beständig |
| Material: | Körper: Polyamid Dichtung: CR |
| Schutzart: | IP 68 - 5 bar IP 69 K in Vorbereitung |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +100°C |

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® BS-M | 2 / 3 |
|--------------------|-------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|----------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINTOP® BS-M | 53017640 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|-------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® BS-M | 3 / 3 |
|--------------------|-------------------------|-------|