

|                   |                       |                                                                                    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  |
|                   | <b>SKINTOP® STR-M</b> | <b>53111140</b><br><b>13.11.2013</b>                                               |

Nutzen siehe SKINTOP® ST-M



Großer Klemmbereich




Maximaler Vibrationsschutz



Mechanische Beständigkeit



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Info

Jetzt mit IP 69 K Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!

### Anwendungsgebiete

Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten.

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör metrisch

Zu verwendende Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® STR M ISO Versionen haben ein extralanges Anschlussgewinde

Versionen SKINTOP® STR M ISO mit langem Anschlussgewinde, siehe Tabelle, haben keine DNV Zulassung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® STR-M | 1 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|


|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® STR-M</b> | <b>53111140</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Technische Daten

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | STR-M 32 x 1,5                                                             |
| Klemmbereich ØF mm:         | 7-15                                                                       |
| SW mm:                      | 36                                                                         |
| Gesamtlänge C mm:           | 47                                                                         |
| Gewindelänge D mm:          | 10                                                                         |
| Achtung:                    | Einbaumaße und<br>Anzugsdrehmomente<br>siehe T21                           |
| Lieferfarbe:                | RAL 7001 silbergrau<br>RAL 7035 lichtgrau<br>RAL 9005 schwarz/UV-beständig |
| Material:                   | Körper: Polyamid<br>Dichtung: CR                                           |
| Prüfungen:                  | GGVS: TÜ.EGG.020-95                                                        |
| Schutzart:                  | IP 68 - 5 bar<br>IP 69 K                                                   |
| Temperaturbereich:          | statisch: -40°C bis +100°C<br>dynamisch: -20°C bis +100°C                  |

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® STR-M | 2 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|

|                   |                |                                                                                                      |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® STR-M | 53111140<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® STR-M | 3 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|