

|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MS-SC</b> | <b>53112240</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

Für Kabel und Leitungen mit und ohne Innenmantel geeignet  
Ebenfalls geeignet zur Weiterführung des Leitungsschirms zu einem anderen Anschluss

Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz  
hochleitfähige, flexible EMV-Kontaktfeder, dadurch einfache Installation  
verschiedener Schirmdurchmesser  
Wenige Arbeitsschritte, einfache Montage



Optimale Zugentlastung



Robust



Störsignale



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt



### Anwendungsgebiete

Zur EMV-gerechten Erdung des Cu-Schirmgeflechts, oder bei Leitungen mit Cu-Wellenmantel  
Automatisierungstechnik  
Telekommunikation  
Mess-, Steuer- und Regeltechnik  
Maschinen- und Anlagenbau

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Passende Ergänzungsteile siehe SKINTOP® Zubehör PG  
Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-SC | 1 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|




|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SKINTOP® MS-SC</b> | <b>53112240</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

#### Technische Daten

|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe: | MS-SC 16                                                                        |
| Klemmbereich ØF mm:         | 8 - 14                                                                          |
| Gewindelänge D mm:          | 6.5                                                                             |
| Achtung:                    | Einbaumaße und<br>Anzugsdrehmomente<br>siehe T21                                |
| Material:                   | Körper: Messing vernickelt<br>Einsatz: Polyamid<br>Dichtring: CR<br>O-Ring: NBR |
| Schutzart:                  | IP 68                                                                           |
| Temperaturbereich:          | -30°C bis +100°C                                                                |

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-SC | 2 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|

|                   |                |                                                                                                      |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SKINTOP® MS-SC | 53112240<br>13.11.2013                                                                               |



|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINTOP® MS-SC | 3 / 3 |
|--------------------|--------------------------|-------|