

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® RILL PA6 SINUS | 61806560 13.11.2013 |

SILVYN® RILL PA6 SINUS ist ein Schutzschlauch der in Längsrichtung einen sinusförmigen Schlitz hat, der selbst bei Torsion weitgehend geschlossen bleibt.



Halogenfrei



Montagezeit



Sicherheit



Temperaturbeständig



UV-resistent



Zulassungsvielfalt

Info

Sinusgeschlitz zur nachträglichen Montage
Aus hitzebeständigem Spezialpolyamid bis +140 °C

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Elektroindustrie
Schiffsbau
Solaranwendungen

Nutzen

Formstabil
Flexibel
Druckfest
Nachträglicher Kabelschutz
Sinusförmiger Schlitz bleibt bei Torsion weitgehend geschlossen

Aufbau

Feingewellter Polyamid 6 Schlauch mit sinusförmigen Schlitz

Norm-Referenzen / Zulassungen

NFR-13-903 ab 8,4x11,4

Bemerkung

Auf Anfrage
SILVYN® RILL PA6 SINUS PP (Polypropylen)

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® RILL PA6 SINUS | 1 / 3 |
|--------------------|----------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® RILL PA6 SINUS | 61806560 13.11.2013 |

Produkteigenschaften

Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Halogen- und cadmiumfrei
Abriebfest

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| ∅ x A∅ mm: | 9,9 x 13 |
| Innen-∅ mm: | 9.9 |
| Passend für Halter SILVYN®: | FCL 13 / 5550 6915 |
| Zulassungen: | GGVS, NFR-13-903 ab 8,4 x 11,4 |
| Bemerkung: | Reißdehnung DIN 53 455: 50-200% Schlagfestigkeit DIN 53 453: ohne Bruch Kerbschlagzähigkeit DIN 53 453: ohne Bruch Brandverhalten: UL 94 HB |
| Lieferfarbe: | Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material: | PA6 Wärme modifiziert cadmiumfrei halogenfrei |
| Temperaturbereich: | -40°C bis +140°C |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® RILL PA6 SINUS | 2 / 3 |
|--------------------|----------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SILVYN® RILL PA6 SINUS | 61806560 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® RILL PA6 SINUS | 3 / 3 |
|--------------------|----------------------------------|-------|