U.I. Lapp **DATENBLATT EXAPP GROUP** GmbH 70455400 **EPIC® H-A 10 SDR-LB** 13.11.2013

Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse









Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Produkteigenschaften

Sockelgehäuse

1 Längsbügel

1 Kabeleingang

Metall-Schutzdeckel

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel: H-A 10 SDR-LB 21

PG: 21

Material: Gehäuse:


Aluminiumlegierung grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR

Schutzart: IP 65 (verriegelt)

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C Temperaturbereich:

Produkt Management Dokument: EPIC® H-A 10 SDR-LB	1/2
--	-----

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	LAPP GROUP
	EPIC® H-A 10 SDR-LB	70455400
	LFICW II-A 10 3DR-LD	13.11.2013



Produkt Management	Dokument: EPIC® H-A 10 SDR-LB	2/2
--------------------	-------------------------------	-----