


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>FLEXIMARK® Flexiprint TF</b>	<b>83254378</b> <b>13.11.2013</b>

FLEXIMARK® Flexiprint TF sind Markierer zum Auffädeln von Einzeladern und Lichtwellenleitern, schnell und einfach zu installieren.



Gute chemische Beständigkeit



Halogenfrei



Montagezeit



UV-resistent



#### Info

TF 1 im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

#### Anwendungsgebiete

Für Einzeladerkennzeichnung  
 Kennzeichnen von Lichtwellenleitern  
 Kennzeichnen vor der Montage  
 Bedruckung mit FLEXIMARK® Thermotransferdruckers A4+M oder EOS4  
 Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter  
<http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html>)

#### Nutzen

Montagefreundlich  
 Beständig gegen Säuren, Alkali, destilliertes Wasser, Salzwasser und Transformatorenöl gemäß SP 2171 Methode  
 UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet


#### Bemerkung

Normale Ausführung: Bis max. 7 Zeichen  
 L Version (z.B. LF1L/TF1L): Bis max. 15 Zeichen

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.  
 Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett


Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint TF	1 / 3
--------------------	------------------------------------	-------



U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>FLEXIMARK® Flexiprint TF</b>	<b>83254378</b> <b>13.11.2013</b>

**Technische Daten**

Artikelbezeichnung:	FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE
Für mm²:	0,75 - 1,5
A (mm):	23
B (mm):	5.2
C (mm):	4.9
D (mm):	11.2
E (mm):	3.5
Lieferfarbe:	gelb Auf Anfrage: Weiß, grün, blau, rot
Material:	Halogenfreies Polyester
Temperaturbereich:	-40°C bis +125°C

Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint TF	2 / 3
--------------------	------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>FLEXIMARK® Flexiprint TF</b>	83254378 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: FLEXIMARK® Flexiprint TF	3 / 3
--------------------	------------------------------------	-------