

# IB IL 24 SEG-ELF-PAC

Artikelnummer: 2861409



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861409>

Inline-Segmentklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, elektronische Sicherung

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918894344
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11417
Katalogseitenangabe	Seite 269 (AX-2009)

#### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
18.06.2007



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

Schnittstellen	
Anschlussart	Inline-Potenzialverteiler
Schnittstelle	Versorgungsspannung

### Versorgung

Stromaufnahme typisch	30 mA
Peripheriespannung	24 V DC
Peripheriespannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	2,5 A
Sicherung	2,5 A (elektronisch)

### Allgemeine Daten

Schutzbenennung	Überlastschutz
Gewicht	44 g
Anzahl der Stecker	1
Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

### Inline-Potenzialrangierung

Logikspannung $U_L$	7,5 V DC (über Potenzialrangierer)
Stromaufnahme aus $U_L$	max. 30 mA
Stromaufnahme aus $U_M$	max. 2,5 A (Nennwert)
Segment-Versorgungsspannung $U_S$	24 V DC
Stromversorgung an $U_S$	max. 2,5 A (Nennwert)

### Approbationen



Approbationen CUL, GOST, UL  
Approbationen Ex: CUL-EX LIS, UL-EX LIS

### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

### Literatur

2745554	IB IL SYS PRO UM	Anwenderhandbuch, deutsch, zur Projektierung und Installation der Produktfamilie INTERBUS-Inline
---------	------------------	--

### Markierung


0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm

### Stecker/Adapter


2727462	IB IL SCN-PWR IN	Stecker, für Inline-Einspeise- und Segmentklemmen
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Stecker, farbig markiert, für Inline Einspeise- und Segmentklemmen

### Zeichnungen

#### Anschlusszeichnung




#### Blockschaltbild



Maßzeichnung

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten