

Produktdatenblatt

Art. Nr. 21.311.1253.0

Europaklemmleiste 6E / 12 DS

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 12-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß



Art. Nr.	21.311.1253.0
EAN	4015573164604
Bestelleinheit	250 Stück

Zulassungen







Technische Daten

Technische Daten

recinische Baten	
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	1mm² - 2,5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	1mm² - 2,5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1mm² - 4mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1mm² - 4mm²
Bemessungsstrom In	24 A
Bemessungsspannung	400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Anschlussposition	seitlich
Polzahl	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Montageart	Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite	117 mm
Rastermaß	10 mm
Höhe, incl. niedrigsbauender Montageart	17,3 mm
Länge	20 mm
Abschlussplatte erforderlich	nein
Farbe	grau
Transparent	nein

