

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.284.2227.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWKN16 - 2

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 2 - polig



Art. Nr.	Z7.284.2227.0
EAN	4015573157859
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten


**Allgemein**

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	15,95 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

**Zubehör**

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Rastermaß	15,95 mm

Technische Zeichnung



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 □ Ausschließlich Prüfmäße  
 ○ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.284.20MM.0	30	355,55	346,55	IVB WKN 16 M-30
Z7.284.22MM.0	2	20,95	11,95	IVB WKN 16-2
Z7.284.23MM.0	3	32,9	23,9	IVB WKN 16-3
Z7.284.24MM.0	4	44,85	35,85	IVB WKN 16-4
Z7.284.25MM.0	5	56,8	47,8	IVB WKN 16-5
Z7.284.26MM.0	6	68,75	59,75	IVB WKN 16-6
Z7.284.27MM.0	7	80,7	71,7	IVB WKN 16-7
Z7.284.28MM.0	8	92,65	83,65	IVB WKN 16-8
Z7.284.29MM.0	9	104,6	95,6	IVB WKN 16-9
Z7.284.30MM.0	10	116,55	107,55	IVB WKN 16-10
Z7.284.31MM.0	11	128,5	119,5	IVB WKN 16-11
Z7.284.32MM.0	12	140,45	131,45	IVB WKN 16-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		I. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/		Maßstab	2002 Tag Name		Zeichnung Nr.		Index
/		x	Entworfen 06.03. Treschan		T Z7.284.2027.0 01K		a
/			Geprüft - -		Ersatz für: -		
/			Normgepr. - -				
/		<b>wieland</b> Elektrische Verbindungen		Typ IVB WKN 16-x		Benennung <b>VERBINDUNGSSTEG</b> jumper bar	
/		a 03.11.2003/ Buchstabe Datum / Blatt					
/		Änderung					

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
11.1  
12.1  
1.1

Z72842027001K\_4 CADW20 Bauer 03.11.2003 12:36:02 1.000

