

LM

Artikelnummer: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Leiterbezeichnungsmarker, für Leiter von 1-12 mm Durchmesser,
beschriftbar mit Einsteckstreifen ESL 24 x 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x
4 mm

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918012069 |
| VPE | 100 Stk. |
| Zolltarif | 39269097 |
| Produktschlüssel | 03113 |
| Katalogseitenangabe | Seite 568 (CL-2009) |

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten**Allgemein**

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Farbe | weiß |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Material | PA |

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------------|------------------|--|
| Allgemein | | |
| 0816265 | EMT (24X4)R | Einsteckstreifen, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, beschriftbar mit Farbband THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), Schriftfeldgröße: 24 mm x 4 mm, Rolle = 5000 Etiketten, Farbe: weiß |
| 0814319 | ESL 24X 4 SO:CMS | Sonderbeschriftung Einsteckstreifen für Laserdrucker, beschriftet nach Kundenangaben, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm |
| Markierung | | |
| 0808231 | ESL 24X 4 | Einsteckstreifen für Laserdrucker, liniert, perforiert, beschriftbar mit Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 24 x 4 mm, 488-teilig |

LM Artikelnummer: 1004377

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004377>

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten