

KMK 2

Artikelnummer: 1005266

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005266>

Kunststoff-Kabelmarker, ohne Gurt, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/LP-BW-GB, Befestigung mit Kabelbinder PKB, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918012489
VPE	100 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	03121
Katalogseitenangabe	Seite 567 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Höhe	8 mm
Breite (a)	29 mm
Farbe	transparent

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyethylen

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
0817277	EMT (29X8)R	Einsteckstreifen, perforiert, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, beschriftbar mit Farbband THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), Schriftfeldgröße: 29 mm x 8 mm, 1 Rolle = 5400 Schildchen, Farbe: weiß
0824383	EMT (29X8)R CUS	Einsteckstreifen für Thermotransferdrucker, beschriftbar nach Kundenwunsch mit Farbband THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), Schriftfeldgröße: 29 mm x 8 mm, 1 Rolle = 5400 Schildchen, Farbe: weiß
0824401	ESL 29X 8 CUS	Etiketten, Farbe: weiß, nach Kundenwunsch beschriftbar
Markierung		
0808257	ESL 29X 8	Einsteckstreifen-Großbogen, perforiert, DIN A4, beschriftbar mit Laserdrucker, B-STIFT oder CMS-System, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm, 174-teilig

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten