

## KMK 4

Artikelnummer: 1005305

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Kunststoff-Kabelmarker, ohne Gurt, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/KMK 3-GB, Befestigung mit Kabelbinder PKB, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918012496
VPE	50 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	03121
Katalogseitenangabe	Seite 567 (CL-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	transparent
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Material	Polyethylen

**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
0817293	EMT (40X17)R	Einsteckstreifen, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, beschriftbar mit Farbband THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), Schriftfeldgröße: 40 mm x 17 mm, Rolle = 2300 Etiketten, Farbe: weiß
0824385	EMT (40X17)R CUS	Einsteckstreifen, beschriftbar mit Thermotransferdrucker, beschriftbar mit Farbband THERMOMARK-RIBBON 110-WMS (5145397), Schriftfeldgröße: 40 mm x 17 mm, Rolle = 2300 Etiketten, Farbe: weiß
0824403	ESL 40X17 CUS	Etiketten, selbstklebend, Farbe: weiß, nach Kundenwunsch beschriftbar
<b>Markierung</b>		
0808095	ESL 40X17	Einsteckstreifen für Laserdrucker, perforiert, für Klemmenleistenschild UBE/D oder UBE, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm, beschriftbar mit Laserdrucker, B-STIFT oder CMS-System, 56-teilig

KMK 4 Artikelnummer: 1005305

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten