

EMG 12-B2

Artikelnummer: 2948306

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2948306>Bestückungs-Modul, bestehend aus Gehäuse, Anschlussklemmen
MKDS 3 und Leiterplatte

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918083250
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	10001
Katalogseitenangabe	Seite 543 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
03.11.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Material Gehäuse	Polycarbonat faserverstärkt
Farbe	grün

Maße / Pole

Länge	75 mm
Breite	12,5 mm
Polzahl	4
Rastermaß	5 mm

Technischen Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	1,2 W 1,3 W 7,5 mm
	1,3 W 1,5 W 15 mm
	2 W 2,6 W 52 mm

Approbationen



Approbationen

GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Markierung

2947035	EMG-GKS 12	Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm
---------	------------	---

Montage

2941510	EMG-KA	Klemmen-/Schraubabdeckung, Set besteht aus je 50 Streifen für Klemmen und Schrauböffnungen, 1 Streifen deckt 12 Klemmstellen ab.
---------	--------	--

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------


Montage

2947116	EMG 12-H 7,5MM KLAR	Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 7,5 mm, Breite: 12,5 mm
2948296	EMG 12-H 15MM KLAR	Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in klarer Ausführung. Höhe: 15 mm, Breite: 12,5 mm


2947129	EMG 12-H 52MM GN	Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in grüner Ausführung. Höhe: 52 mm, Breite: 12,5 mm
---------	------------------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung



1 = Oberkante Leiterplatte
 B = Gehäusebreite



Rastermaß 5 mm
 a = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube
 b = Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten