

EMG 45-RELS/IR1-G 24

Artikelnummer: 2950996

Abbildung zeigt die Variante EMG 45-RELS/IR1, mit Stecksocket für Industrirelais, in der Größe 1



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2950996>

Relais-Modul, mit 1 Stecksocket für Industrirelais Größe 1, Kontakt:
4 Wechsler, Eingangsspannung 24-48 V DC, mit Leuchtanzeige,
Freilauf- und Verpolschutzdiode

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918084165
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06021
Katalogseitenangabe	Seite 104 (IF-2002)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
27.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
-----------------------------	---------------------

Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Allgemeine Daten

Breite	45 mm
Höhe	82,5 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	grün
Isolierstoff	PC-F
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)
	DIN VDE 0109-11 (in relevanten Teilen)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Approbationen



Approbationen


GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
2947035	EMG-GKS 12	Geräte-Kennzeichnungsschild, Breite 12 mm

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten