

## AP 2 METER

Artikelnummer: 5022627

Abbildung zeigt das Abdeckprofil AP 2-TU mit dem Einsteckstreifen AP-ES

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022627>

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 2-TU gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918095222
VPE	1 Stk.
Zolltarif	39162000
Produktschlüssel	03232

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2005

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemein

Länge (b)	60 mm
Höhe	33 mm
Breite (a)	1 m
Farbe	transparent
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
Material	PVC

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten