

AP 3 METER

Artikelnummer: 5022643

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten AP 3-TNS 32 und AP 3-TNS 35



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022643>

Abdeckprofil, zum Abdecken von Klemmleisten, wird auf Abdeckprofilträger AP 3-TU, AP 3-TNS 35 gerastert, beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES. An den Enden und in Abständen von ca. 40 cm ist ein Abdeckprofilträger zu setzen. Lieferlänge: 1 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918095246
VPE	1 Stk.
Zolltarif	39162000
Produktschlüssel	03232

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Länge (b)	93,5 mm
Höhe	44,5 mm
Breite (a)	1 m

Farbe	transparent
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
Material	PVC

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten