

SACC-M12MS-5CON-PG 7

Artikelnummer: 1662256



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1662256>

Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 5-polig, M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Kunststoffrndel, Kabelverschraubung Pg7

Kaufmnnische Daten

GTIN (EAN)	4017918100445
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlssel	02120
Katalogseitenangabe	Seite 45 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
23.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstndigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fr Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5
Durchgangswiderstand	$\leq 8 \text{ m}\Omega$

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	CuSnZn
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	18
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 6 mm
Statusanzeige	nein

Approbationen



Approbationen


GOST

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung Pg7, für ungeschirmte M12-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,5 mm - 3,5 mm

Zeichnungen


Maßzeichnung



Schemazeichnung




Stecker/Buchse M12



Kabelanschlussseite M12
(Schraubanschluss)

Polbild Stecker M12 (Stiftseite)



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten