

PSM PTK-4

Artikelnummer: 2799364

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799364>

Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen SUB-D-Stiftleiste und fünf 9-poligen SUB-D-Buchsenleisten



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918074050
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	09697
Katalogseitenangabe	Seite 557 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.10.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A
Bussystem	RS-485

Schirmung	SUB-D-Rahmen
Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Material Gehäuse	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Pinbelegung	alle 1:1
Breite	89,8 mm
Höhe	39 mm
Länge	89,6 mm

Anschlussdaten

Anschluss	ankommend
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-9-Stecker
Anschluss	weiterführend
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-9-Buchse
Anschluss	abzweigend
Polzahl	9
Anschlussart	4 x D-SUB-9-Buchse

Approbationen




Approbationen


GOST

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten