

IBS RBC METER-T

Artikelnummer: 2806286

Abbildung zeigt die Varianten standard-, hochflexibel und erdverlegbare Fernbusleitungen

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2806286>

Fernbus-Kabel, Meterware, für feste Verlegung

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918074791
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 m
Zolltarif	85444993
Produktschlüssel	11900
Katalogseitenangabe	Seite 417 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
30.03.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Außenmantel

Außenmantel, Material	Spezialmischung auf PVC-Basis
Außenmantel, Farbe	grün RAL 6017
Außendurchmesser	7,2 mm

Einzelader

Einzeladern pro Modul	6
Einzelader, Farbe	farbcodiert DIN 47100
Aufbaudaten	7-drähtige Litze

Mechanische Eigenschaften

Kleinster Biegeradius, fest verlegt	8 x 7,2 mm
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 70 °C

Approbationen



Approbationen GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Literatur

2743792	IBS SYS PRO INST UM	Anwenderhandbuch, deutsch, zur Projektierung und Installation des INTERBUS, mit Datenblattsammlung
2743802	IBS SYS PRO INST UM E	Anwenderhandbuch, englisch, zur Projektierung und Installation des INTERBUS, mit Datenblattsammlung

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten