

AI 0,5 - 6 WH

Artikelnummer: 3200687

Abbildung zeigt Variante AI 0,5-6 WH

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3200687>

Aderendhülse, Länge: 12 mm, Farbe: weiß

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918094270
VPE	100 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	03250
Katalogseitenangabe	Seite 662 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Länge (b)	12 mm
Farbe	weiß
Material	E-CU
Hülsenlänge	6 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	2,5 mm

Hülsendurchmesser	1,1 mm
Isolierkragenstärke	0,25 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm

Approbationen



Approbationen CSA, UCSA


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1212368	WIREFOX 2,5	Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0,08 bis 2,5 mm Durchmesser

Werkzeug		
1212034	CRIMPFOX 6	Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 - 6,0 mm ² , seitliche Einführung, Trapez-Crimp
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,5 - 6 mm ² , frontale Einführung, Vierkant-Crimp
1212150	WIREFOX 10	Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm ² , selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm ² flexibel / 1,5 mm ² starr

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten