RSR 10





Kurzinformation

Rohrschalldämpfer mit 25 mm Schallschluckpackung, Länge: 1000 mm, DN 100

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle

Artikelnummer 0092.0311


Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Material	Aluminium
Gewicht	0,835 kg
Nennweite	100 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	5 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	35 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	58 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	33 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	27 dB
Sortiment	С
EAN	4012799923114

RSR 10




Kennlinie Druckverluste



- ① Druckverlust in Pa/m Schalldämpfer
- ② Rohrdurchmesser
- ③ Strömungsgeschwindigkeit

Maße [mm]



Α	В	С	D	E	
100	150	1120	99.5	159.5	_