







## Shield-Kon<sup>®</sup>

## **RSK301**

Der einteilige, lötfreie Shield-Kon® Verbinder besteht aus einem C-förmigen, verzinnten Kupferteil, das von außen mit einer auflaminierten Polyesterfolie isoliert ist. Im Inneren des Verbinders befindet sich eine vorgebogene Einhängelasche für den Anschlussleiter, sowie die Aufnahme für das abisolierte Schirmkabel. Der Verbinder ermöglicht den sekundenschnellen Schirmanschluss von geschirmten Kabeln mit allerhöchster Präzision. Er ist einsetzbar in der Luft- und Raumfahrttechnik, sowie in vielen Bereichen der Elektro- und Elektronikindustrie, überall dort, wo hohe Sicherheit und Qualität, aber kleine Abmessungen, geringe Bauhöhen und niedriges Gewicht wesentliche Faktoren sind. Erfüllt die Anforderungen nach MIL-F-21608. Der Verbinder ist gleichgut einsetzbar an geflochtenen, umwickelten oder an Folien-Schirmen. Durch die offene C-Form kann er auch noch nachträglich an jeder beliebigen Stelle des Kabels angebracht werden.

T&B Artikel-Nr.: RSK301

**EAN Nummer:** 05414363077565 **UPC Nummer:** 78621087891

**Produktbeschreibung:** Schirmanschluss für abgeschirmte Leitun-

gen und Koaxialkabel, einteilig, Schirmdurchmesser 3.66 - 5.12 mm, Elektrolyt-Kupferlegierung, nach CDA Nr. 110, gelb

Technische Daten	
Тур	einteilig
Crimp Typ	C-förmig
Beschaffenheit	Elektrolyt-Kupferlegierung, nach CDA Nr. 110
Oberfläche	Zinn, Elektrolytlegierung nach MIL-T- 10727A
Isolation	Polyesterfilm
Temperaturbereich	-65°C bis +125°C
Farbe	gelb
Bestellinformationen	
Schirmdurchmesser (mm)	3.66 - 5.12
Anschlussleiter	1 oder 2 Leiter 0.25mm², oder 1 Leiter 0.5mm²
Menge (Stück)	1000
VPE	Karton
Werkzeuge	ERG740



Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung. Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176