



# Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.934.0053.0

# Steckerteil mit Zugentlastung GST18I3F S2 ZR1 WS

Steckverbinder GST18i3, 3-polig, Steckerteil in Federkrafttechnik, 250V/16A, Kodierung Farbe weiß, Gehäusefarbe weiß



Art. Nr.	92.934.0053.0
EAN	4015573402553
Bestelleinheit	50 Stück

# Zulassungen





### Technische Daten

Allgemein	
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

# Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	10,3 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	7,8 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrähtig 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig 2 (min.)	0,5 mm²





2		
Ausführung		
Stecker		
3		
Federzuganschluss		
IP40		
Feindräht. Leiter erfordern Wieland-Aderendhülsen		
Werkstoff		
Polyamid		
ja		
CuZn		
100 °C		
verzinnt		
Abmessungen		
75 mm		

15,5 mm

Höhe

