

PSM-HCS-KONFTOOL

Artikelnummer: 2799526

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799526>

HCS-Konfektionierungskoffer für F-SMA-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard HCS-Fasern und Dokumentation

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918148669
VPE	1 Stk.
Zolltarif	82060000
Produktschlüssel	09628
Katalogseitenangabe	Seite 523 (IF-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Approbationen



Approbationen

GOST

Zubehör		
Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Werkzeug		
2744872	PSM-ARAMID-CUTTER	Aramid-Schere. Extrem scharfe und robuste Schere mit Wellenschliff zum Kürzen von Aramidgarn, Stützelementen und anderen Materialien. Abmessungen: (LxBxH) 165x80x12 mm, Klingenlänge: 42 mm
2744885	PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM	LWL-Faser Abisolierwerkzeug. Werkzeug zum entfernen des Primär-Coatings der LWL-Faser. Abmessungen: (LxBxH) 98x45x13 mm
2799539	PSM-FO-POWERMETER	LWL-Messkoffer, bestehend aus optischem Leistungsmessgerät, F-SMA-, B-FOC-Adaptern, Referenzfasern und Bedienungsanleitung
2744199	PSM-FO-STRIP	Abisolierzange für Polymerfaser, für Einzelelemente
2744995	PSM-HCS-CLEAVETOOL	Faserritz-Werkzeug für HCS Faser, Steckerbild: F-SMA zur Konfektionierung von F-SMA Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-HCS-KONFTOOL...
2708478	PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC	Faserritz-Werkzeug für HCS Faser, Steckerbild: B-FOC (ST) zur Konfektionierung von B-FOC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-HCS-KONFTOOL...
2313122	PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ	Faserritz-Werkzeug für HCS Faser, Steckerbild: SCRJ bzw SC-Duplex zur Konfektionierung von SC Schnellmontage-Steckern, zur Erweiterung des PSM-HCS-KONFTOOL...
2744898	PSM-HCS-MICROSCOPE 100X	Mikroskop zur optischen Kontrolle nach der Steckerkonfektionierung. 100x Vergrößerung, mit Beleuchtung. Verwendbar mit zwei verschiedenen Adaptern für F-SMA / B-FOC (ST) oder SCRJ / SC-Duplex Stecker. Abmessungen: (LxBxH) 148x44x23 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten