

## P-FU 5X20 LED 60

Artikelnummer: 3036822

Abbildung zeigt die Variante ohne Leuchtanzeige

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3036822>

Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 500 V,  
Breite: 6,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20, Art der Sicherung: Glas,  
Farbe: schwarz

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918943912
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	01699
Katalogseitenangabe	Seite 17 (NTK-2010)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
20.07.2006

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Approbationen



Approbationen


CSA

**CSA**


Nennspannung $U_N$	300 V
Nennstrom $I_N$	10 A

**Zeichnungen**

Applikationszeichnung



Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5 Sicherungsklemmen



Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten