

## USEN 18 N

Artikelnummer: 3048360

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3048360>

Sicherungsklemmen für NEOZED-Sicherungseinsätze

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918976279
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85363030
Produktschlüssel	01041
Katalogseitenangabe	Seite 378 (CL-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.12.2005

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Approbationen



Approbationen


GL

<b>Zubehör</b>		
Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
0814270	MA 20X 8 BK	Schildchenträger, für Schützschild-Zackband SS-ZB
<b>Brücken</b>		
3009341	EB 36-27	Einlegebrücke, Polzahl: 36, Farbe: grau
3009354	EB 36-27/L1-L2-L3	Einlegebrücke, Polzahl: 36, Farbe: grau
<b>Montage</b>		
0913210	HS 2 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 2 A, Farbe: rosa
0913223	HS 4 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 4 A, Farbe: braun
0913236	HS 6 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 6 A, Farbe: grün
0913249	HS 10 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 10 A, Farbe: rot
0913252	HS 16 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 16 A, Farbe: grau
0913155	HS 20 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 20 A, Farbe: blau
0913168	HS 25 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 25 A, Farbe: gelb
0913171	HS 35 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 35 A, Farbe: schwarz
0913184	HS 50 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 50 A, Farbe: weiß
0913317	SH-SE 14/18	NEOZED-Spezialfeder, zur Verwendung von Schmelzeinsätzen D 01, in Schraubkappen D 02, für 2 A ... 16 A
<b>Sicherung</b>		
0913016	S 2 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 2 A, Farbe: rosa
0913029	S 4 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 4 A, Farbe: braun
0913032	S 6 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 6 A, Farbe: grün
0913045	S 10 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 10 A, Farbe: rot
0913058	S 16 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 16 A, Farbe: grau
0913061	S 20 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 20 A, Farbe: blau
0913074	S 25 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 25 A, Farbe: gelb
0913087	S 35 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 35 A, Farbe: schwarz
0913090	S 50 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 50 A, Farbe: weiß
0913100	S 63 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 63 A, Farbe: kupfer
<b>Werkzeug</b>		
1206612	SZF 3-1,0X5,5	Schraubendreher, Klinge: 1,0 x 5,5 x 100 mm, Länge 180 mm

## Zeichnungen

### Schaltplan

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten