

USEN 14 N

Artikelnummer: 3048357

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3048357>

Sicherungsklemmen für NEOZED-Sicherungseinsätze

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918976262
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85363010
Produktschlüssel	01041
Katalogseitenangabe	Seite 378 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.12.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Approbationen



Approbationen

GL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
0814270	MA 20X 8 BK	Schildchenträger, für Schützschild-Zackband SS-ZB

Brücken

3009341	EB 36-27	Einlegebrücke, Polzahl: 36, Farbe: grau
3009354	EB 36-27/L1-L2-L3	Einlegebrücke, Polzahl: 36, Farbe: grau

Montage

0913113	H 2 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 2 A, Farbe: rosa
0913126	H 4 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 4 A, Farbe: braun
0913139	H 6 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 6 A, Farbe: grün
0913142	H 10 A	Hülsenpasseinsatz, Nennstrom: 10 A, Farbe: rot

Sicherung


0913016	S 2 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 2 A, Farbe: rosa
0913029	S 4 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 4 A, Farbe: braun
0913032	S 6 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 6 A, Farbe: grün
0913045	S 10 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 10 A, Farbe: rot
0913058	S 16 A/380 V	Schmelzeinsatz, Nennstrom: 16 A, Farbe: grau

Werkzeug

1206612	SZF 3-1,0X5,5	Schraubendreher, Klinge: 1,0 x 5,5 x 100 mm, Länge 180 mm
---------	---------------	---

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten