

Transformator
TR 603-0

200035160-00



Produktbeschreibung

Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung von System- und Zusatzkomponenten.

Leistungsmerkmale:

- thermische Absicherung
- Zweifach-Anschlussklemmen (sekundär)
- kompakte Bauform

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Betriebsspannung: | 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz |
| Betriebsstrom: | 100 mA |
| Ausgangsspannung: | 12 V AC |
| Ausgangsstrom: | max. 1,3 A |
| Absicherung: | primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest |
| Schutzart: | IP 20 |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +40 °C |
| Teilungseinheit (TE): | 3 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 53,5 x 89 x 60 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| TR 603-0 | Transformator | Schwarz | A 200035160-00 |

Transformator
TR 603-0

200035160

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Transformator
TR 603-0

200035160

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| TR 603-0 Transformator | Produktinformation | 808 kB | herunterladen |
| TR 603-... Transformator | Konformitätserklärung | 1,8 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 140 kB | herunterladen |