

## SD-WMTBS (NEUTRAL) CC

Artikelnummer: 0826637

Abbildung zeigt Variante SD-WMTBS (S) YE

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0826637>

Bezeichnungshülse für Schildchenhalter, unbedruckt, Farbe: gelb

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356414494
VPE	100 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	03111
Katalogseitenangabe	Seite 564 (CL-2009)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
15.05.2008

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei

---

Material	PVC
----------	-----

### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
5020425	SORTI 1/10	Sortimentkasten, Abmessungen: 170 x 105 x 32 mm, 10 Fächer, Fachgröße: 50 x 32 mm
5020674	SORTI 2/12	Sortimentkasten, Abmessungen: 210 x 105 x 36 mm, 12 Fächer, Fachgröße: 57 x 32 mm
5020645	SORTI 3/ 7	Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 7 Fächer, Fachgröße 1: 98 x 39 mm, Fachgröße 2: 66 x 243 mm
5020438	SORTI 3/ 8	Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 8 Fächer, Fachgröße 1: 48 x 39 mm, Fachgröße 2: 98 x 39 mm, Fachgröße 3: 98 x 80 mm, Fachgröße 4: 66 x 243 mm
5028731	SORTI 3/18	Sortimentkasten, Abmessungen: 250 x 170 x 46 mm, 18 Fächer, Fachgröße 1: 48 x 39 mm, Fachgröße 2: 66 x 39 mm
5020658	SORTI 4/12	Sortimentkasten, 12 Fächer Außenabmessung 335 x 225 x 55 mm, Material: Polystyrol
5031524	SORTI 4/24	Sortimentkasten, Abmessungen: 335 x 225 x 55 mm, 24 Fächer, Fachgröße 1: 53 x 53 mm
5145180	SORTI 4/8	Sortimentkasten

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten