

SAC-4P-100,0-PVC/0,34

Artikelnummer: 1501838

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1501838>

Kabelring, PVC, schwarz, 4-polig, Leiterfarben: braun/ weiß/ blau/
schwarz, Kabellänge: 100 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918813963
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444995
Produktschlüssel	02111
Katalogseitenangabe	Seite 134 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	4
Kabellänge	100 m

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	PVC schwarz
Kabelkurzzeichen	LiYY
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
AWG Signalleitung	22
Leiteraufbau Signalleitung	42x 0,10 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,52 mm ±0,02 mm
Wandstärke Isolierung	≥ 0,23 mm (Aderisolierung)
	≥ 0,76 mm (Außenmantel)
Kabelaußendurchmesser	5,20 mm
Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ*km
Leiterwiderstand	max. 57,3 Ω/km
Nennspannung Leitung	300 V
Prüfspannung Leitung	2500 V
Gesamtverseilung	4 Adern längsverseilt
Außenmantel, Material	PVC
Material Aderisolation	PVC
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Kabelgewicht	43 kg/km

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten