

HC-M-PN3-4,00-ST

Artikelnummer: 1663501

Abbildung zeigt die Varianten, Pneumatik-Stift, -Buchse und -Buchse mit Ventil

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663501>

Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchdurchmesser 4,0 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918123314
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02044
Katalogseitenangabe	Seite 463 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
25.04.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Mechanische Kennwerte

Betriebsdruck - Vakuum	6,00 bar
Innendurchmesser Druckschlauch-Anschluss	4 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemeine Kennwerte

Farbe	schwarz
-------	---------

Materialangaben

Material Kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

Approbationen



Approbationen

GOST, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten