

## Auszug aus dem Online-Katalog

# SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP

Artikelnummer: 1696222



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1696222

Y-Verteiler M8, mit M8-Buchse, 3-poliger Verbinder (parallel)

| Kaufmännische Daten |                     |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN)          | 4017918182403       |
| VPE                 | 5 Stk.              |
| Zolltarif           | 85366990            |
| Produktschlüssel    | 02116               |
| Katalogseitenangabe | Seite 104 (PC-2009) |

#### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 29.11.2006



http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für InternetDownloads.

#### **Technische Daten**

### **Allgemeine Daten**

| Bemessungsstrom bei 40 °C | 4 A                     |
|---------------------------|-------------------------|
| Bemessungsspannung        | 60 V                    |
| Polzahl                   | 3                       |
| Durchgangswiderstand      | $\leq 5~\text{m}\Omega$ |
| Isolationswiderstand      | $\geq$ 10 G $\Omega$    |

| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C 90 °C                               |
|-------------------------------|--|
| Allgemeine Kennwerte          |  |
| Kodierung                     | A - Standard                               |
| Überspannungskategorie        | II   |
| Verschmutzungsgrad            | 3  |
| Schutzart                     | IP65/IP67                                  |
| Material Kontakt              | CuZn                                       |
| Material Kontaktoberfläche    | Ni/Au                                      |
| Material Kontaktträger        | TPU GF                                     |
| Material Griffkörper          | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Rändel               | Zinkdruckguss, vernickelt                  |
| Material Dichtung             | NBR  |

nein

### **Approbationen**

Statusanzeige






Approbationen


CUL Listed, UL Listed

### Zeichnungen

## Maßzeichnung




### Schaltplan




Kontaktbelegung des M8 Y-Verteilers

### Schemazeichnung



Polbild Stecker M8, 3-polig, Ansicht Stiftseite



Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

### Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG Flachsmarktstr. 8 32825 Blomberg, Germany Tel +49 5235 3 00 Fax +49 5235 3 1200 http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact Technische Änderungen vorbehalten