
Produktdatenblatt: Schutzmodul für DEHNguard® M, ... S und DEHNgap C S



DG MOD 600 (952 016)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodul-Wechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
- Das Auswechseln des steckbaren Schutzmoduls kann ohne Abschalten der Netzspannung und auch ohne Abnahme der Verteiler-Abdeckplatte erfolgen








Abbildung unverbindlich

Prinzipschaltbild DG MOD 600

Maßbild DG MOD 600

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard M ... und DEHNguard S ...

Typ ArtNr.	DG MOD 600 952 016
Nennableitstoßstrom (8/20) (I _n)	15 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) (I _{max})	30 kA
Höchste Dauerspannung AC (U _C)	600 V
Höchste Dauerspannung DC (U _C)	600 V
Gewicht	64 g
Zolltarifnummer	85363030
GTIN (EAN)	4013364109810
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.