

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.943.3053.1

Buchsenteil mit Zugentlastung GST18I4S B1 ZR1 SW

Steckverbinder GST18i4, 4-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250V/16A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	92.943.3053.1
EAN	4015573785656
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	12 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,5 mm ²

Anschlüsse pro Pol	1
--------------------	---

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	4
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP40


Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	69,4 mm
Breite	38 mm
Höhe	15 mm

Technische Zeichnung



E	Teile-Nr. part number	Farbe colour	Typ type	Kabel- ϕ cable diameter
	92.943.3053.0	weiß/white	GST1814S B1 ZR1 WS	6,5-12,0
	92.943.3053.1	schwarz/black	GST1814S B1 ZR1 SW	6,5-12,0
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Werkstoff/Material		2005	Tag/Date	Name
Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	11.10.	Schnitt J.
1:1		geprüft checked	-	-
Vol.		mm ³ Offl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -
Normgepr. Stand. check		-	-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm				
wieland		Type	Benennung/Title	
Elektrische Verbindungen		BUCHSENTE IL_M_ZUGENTLASTUNG		
Index Datum / Blatt Date / Sheet		female connector with strain-relief		
Änderung/Revision		16A 250V AC 2,5qmm unmontiert/unassembled		

929433053001K_4 CADW1044 Schmitt 2005-10-11T12:59:41 1.000

