

## Datenblatt - AZ/AZM 200-B1-LTP0

Sicherheitszuhaltung / AZM 200 / Betätiger / AZ/AZM 200-B1



- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

### Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B1-LTP0
Artikelnummer	101183466
EAN Code	4030661321127
eCl@ss	27-27-06-05

### Zulassung

Zulassung	 TÜV
Hinweis	Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

### Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ/AZM 200-B1
Anfahrriichtung	links
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Grivory®
- Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
Gewicht	290 g
Türerkennungssensor (J/N)	Ja

### Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	≥ 1.000.000 Schaltspiele
-------------------------	--------------------------

Fluchtentriegelung vorhanden (J/N)	Ja
Zuhaltekraft F	2000 N

## Abmessungen

---

### Abmessungen des Betätigers

- Breite des Betätiger	98 mm
- Höhe des Betätiger	115 mm
- Länge des Betätiger	50 mm

## Lieferumfang

---

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

## Typenschlüssel

---

AZ/AZM 200-B1-(1)T(2)

(1)

L	Anfahrriechung links
R	Anfahrriechung rechts

(2)

ohne	ohne Fluchtentriegelung
P0	mit Fluchtentriegelung

## Dokumente

---

**Betriebsanleitung** (fr) 292 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_fr

**Betriebsanleitung** (en) 272 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_en

**Betriebsanleitung** (es) 271 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_es

**Betriebsanleitung** (it) 289 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_it

**Betriebsanleitung** (pt) 293 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_pt

**Betriebsanleitung** (pl) 292 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_pl

**Betriebsanleitung** (de) 272 kB, 24.09.2018


Code: mrl\_az-azm201-b1\_de

**Betriebsanleitung** (nl) 289 kB, 24.09.2018

Code: mrl\_az-azm201-b1\_nl

## Abbildungen

---



Maßzeichnung (Sonstige)



Detailbild

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 14:24:11h Kasbase 3.3.0.F.64I