

Datenblatt - AZ/AZM 200-B1-RTP0

Sicherheitszuhaltung / AZM 200 / Betätiger / AZ/AZM 200-B1



- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	AZ/AZM 200-B1-RTP0
Artikelnummer	101183470
EAN Code	4030661321158
eCl@ss	27-27-06-05

Zulassung

Zulassung	
Hinweis	Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM 200

Allgemeine Daten

Produkt-Name	AZ/AZM 200-B1
Anfahrriichtung	rechts
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Grivory®
- Werkstoff des Betätigers	Zink-Druckguss
Gewicht	290 g
Türerkennungssensor (J/N)	Ja

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	≥ 1.000.000 Schaltspiele
-------------------------	--------------------------

Fluchtentriegelung vorhanden (J/N)	Ja
Zuhaltekraft F	2000 N

Abmessungen

Abmessungen des Betätigers

- Breite des Betätiger	98 mm
- Höhe des Betätiger	115 mm
- Länge des Betätiger	50 mm

Lieferumfang

Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen.

Typenschlüssel

AZ/AZM 200-B1-(1)T(2)

(1)

L	Anfahrriechung links
R	Anfahrriechung rechts

(2)

ohne	ohne Fluchtentriegelung
P0	mit Fluchtentriegelung

Dokumente

Betriebsanleitung (fr) 292 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_fr

Betriebsanleitung (en) 272 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_en

Betriebsanleitung (es) 271 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_es

Betriebsanleitung (it) 289 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_it

Betriebsanleitung (pt) 293 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_pt

Betriebsanleitung (pl) 292 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_pl


Betriebsanleitung (de) 272 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_de

Betriebsanleitung (nl) 289 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b1_nl

Abbildungen



Maßzeichnung (Sonstige)



Detailbild

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 14:23:55h Kasbase 3.3.0.F.64I