

## PMH 3:UNBEDRUCKT


Artikelnummer: 0800530

Abbildung zeigt eine Kombination aus Grossbuchstaben, Symbole und Zahlen in den Varianten PMH -0, -2 und -4

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800530>

Leiterbezeichnungshülse, für Durchmesser: 5,0 - 9,0 mm, unbedruckt

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	 4 017918 006099
VPE	50 Stk.
Zolltarif	39269097
Produktschlüssel	03111
Katalogseitenangabe	Seite 471 (CL-2007)

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-45 °C ... 70 °C
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Material	EVA

## Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
0800679	AFD-2	Auffädeldorn, erleichtert das Auffädeln der PMH auf den Leiter; Leiter in die Dornöffnung stecken und Hülsen auf den Leiter schieben. Für Leiteraußendurchmesser: 2,9-4,1 mm
0800682	AFD-3	Auffädeldorn, erleichtert das Auffädeln der PMH auf den Leiter; Leiter in die Dornöffnung stecken und Hülsen auf den Leiter schieben. Für Leiteraußendurchmesser: 3,8-5,4 mm
5020658	SORTI 4/12	Sortimentkasten, 12 Fächer Außenabmessung 335 x 225 x 55 mm, Material: Polystyrol

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2011 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten