

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.2227.0

Isolierter Verbindungssteg IVBWK 2,5 - 2

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig



Art. Nr.	Z7.280.2227.0
EAN	4015573155725
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	schraubbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	2
Rastermaß	5 mm

Technische Zeichnung

1 2 3

A B C D E F

4-polige Ausführung
4 poles variant

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions

With \pm marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausser ließlich Prüfung
Mit \pm gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part nr.	Po- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.280.2227.0	2	8,9	5	IVB WK 2,5-2
Z7.280.2327.0	3	13,9	10	IVB WK 2,5-3
Z7.280.2427.0	4	18,9	15	IVB WK 2,5-4
Z7.280.2527.0	5	23,9	20	IVB WK 2,5-5
Z7.280.2627.0	6	28,9	25	IVB WK 2,5-6
Z7.280.2727.0	7	33,9	30	IVB WK 2,5-7
Z7.280.2827.0	8	38,9	35	IVB WK 2,5-8
Z7.280.2927.0	9	43,9	40	IVB WK 2,5-9
Z7.280.3027.0	10	48,9	45	IVB WK 2,5-10
Z7.280.3127.0	11	53,9	50	IVB WK 2,5-11
Z7.280.3227.0	12	58,9	55	IVB WK 2,5-12

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Ersatz für/Replacement for: -

Index

Zeichnung Nr./Drawing No.: Z7.280.2227.0 01K a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Øfl./Surf. mm Ersatz für/Replacement for: -

Type Benennung/Title

wieland

Elektrische
Verbindungen

Änderung/Revision
Index Blatt
Datum / Sheet
04.10.2007/

VERBINDUNGSSTEG
inner bar

1802227001K-4 CADW1042 Schmitt 2007-10-05T100132 1000

