


Kennzeichnung / marking: TELEGÄRTNER S/FTP Cat.7 600MHz PATCH CABLE LSZH IEC 60332-1 4x2xAWG27/7

Farbe der Kennzeichnung / colour of marking: blau / blue
 Farbe der Kennzeichnung auf schwarzem Kabel / colour of marking on black cable: weiß / white
 Kabelmantel / cable jacket: LSZH *





vollgeschirmter Stecker A
fully screened plug A

vollgeschirmter Stecker B
fully screened plug B

Stecker A
plug A

Stecker B
plug B




* Kabelmantel und Tülle in
 lichtgrau RAL 7035
 türkisgrün RAL 6016
 rose RAL 3017
 himmelblau RAL 5015
 rapsgelb RAL 1021
 graphitschwarz RAL 9011
 signalweiß RAL 9003

* cable jacket and strain relief in:
 light grey RAL 7035
 turquoise green RAL 6016
 rose RAL 3017
 sky blue RAL 5015
 rape yellow RAL 1021
 graphite black RAL 9011
 signal white RAL 9003

Norm / Specification
 DIN EN 60603-7-5
 IEC 61935-2 / Edition 2

Testgerät: Fluke DSP 4300, DTX 1800, Software CLC-C6 und Patch Cord Interface
 Test equipment: Fluke DSP 4300, DTX 1800, software CLC-C6 and patch cord interface

h	18508	25.01.07	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff	
	18273			Gez.	22.03.	BM		
	16836			Gep.	23.03.04	HI	Oberfläche	
	16602			Norm				
16442	11.03.05	BM	Maßstab	Benennung			 Telegärtner	
15958	23.09.04	BM		1:1	S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			
15798	11.08.04	BM	Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.	L00000A0072		
15526	29.04.04	BM		K				
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			Original : DIN A4	
							Blatt 1 von 4	

Alle Rechte vorbehalten © Telegärtner K.Gärtner GmbH 71144 Steinbrunn Lerchenstrasse 35 Telefon 071577125-0 Telefax 071577125-120

Farbe lichtgrau / light grey colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0072	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0081	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
1500	L00001A0090	MP8 FS 600 LSZH-1,5 m	1.5M	70 Stück / pieces
2000	L00001A0084	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
2500	L00002A0119	MP8 FS 600 LSZH-2,5 m	2.5M	50 Stück / pieces
3000	L00002A0112	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
3500	L00003A0062	MP8 FS 600 LSZH-3,5 m	3.5M	40 Stück / pieces
4000	L00003A0084	MP8 FS 600 LSZH-4,0 m	4.0M	40 Stück / pieces
5000	L00003A0055	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7000	L00004A0093	MP8 FS 600 LSZH-7,0 m	7.0M	25 Stück / pieces
7500	L00004A0054	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
8000	L00004A0094	MP8 FS 600 LSZH-8,0 m	8.0M	25 Stück / pieces
9000	L00005A0067	MP8 FS 600 LSZH-9,0 m	9.0M	20 Stück / pieces
9500	L00005A0068	MP8 FS 600 LSZH-9,5 m	9.5M	20 Stück / pieces
10000	L00005A0027	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0033	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
15500	L00006A0108	MP8 FS 600 LSZH-15,5 m	15.5M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0036	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0034	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
30000	L00006A0057	MP8 FS 600 LSZH-30,0 m	30.0M	8 Stück / pieces
50000	L00006A0035	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

(b)
(b)
(d)
(h)
(h)
(h)
(h)
(h)
(a)
(b)

(e)

Farbe türkisgrün / turquoise green colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0073	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0082	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0085	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0113	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
4000	L00003A0101	MP8 FS 600 LSZH-4,0 m	4.0M	40 Stück / pieces
5000	L00003A0056	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0055	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0028	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0037	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0038	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0039	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0040	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

(g)
(a)
(a)
(a)
(a)

(e)

h g f e d c b a	18508	25.01.07	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff	
	18273	31.10.06	BM	Gez.	22.03.	BM		
	16836	21.07.05	BM	Gepr.	23.03.04	HI	Oberfläche	
	16602	02.05.05	BM	Norm				
16442	11.03.05	BM	Maßstab	Benennung	1:1	S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7	 Telegärtner	
15958	23.09.04	BM						
15798	11.08.04	BM	Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	K	Zeichn.-Nr.		L00000A0072
15526	29.04.04	BM						
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			Original : DIN A4 Blatt 2 von 4	

Farbe rose / rose colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0074	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0083	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0086	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0114	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
4000	L00003A0102	MP8 FS 600 LSZH-4,0 m	4.0M	40 Stück / pieces
5000	L00003A0057	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0056	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0029	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0041	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0042	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0043	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0044	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

g

a

a

a

a

e

Farbe himmelblau / sky blue colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0075	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0084	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
1500	L00001A0129	MP8 FS 600 LSZH-1,5 m	1.5M	70 Stück / pieces
2000	L00001A0087	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0115	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0058	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0057	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0030	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0045	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0046	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0047	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0048	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

f

a

a

a

a

e

Farbe rapsgelb / rape yellow colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box
500	L00000A0076	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0085	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
1500	L00001A0092	MP8 FS 600 LSZH-1,5 m	1.5M	70 Stück / pieces
2000	L00001A0088	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0116	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0059	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0058	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0031	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0049	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0050	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0051	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0052	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

b

a

a

a

a

e

h g f e d c b a	18508	25.01.07	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff
	18273	31.10.06	BM	Gez.	22.03.	BM	
	16836	21.07.05	BM	Gepr.	23.03.04	HI	
	16602	02.05.05	BM	Norm			
16442	11.03.05	BM	Maßstab 1:1	Benennung S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			 Telegärtner
15958	23.09.04	BM		Maße ohne Toleranz- ang. nach	Unterl.- Art K	Zeichn.- Nr. L00000A0072	
15798	11.08.04	BM	Ersatz für			Original : DIN A4	
15526	29.04.04	BM				Blatt 3 von 4	
Änd.- Zust.	Änderungs- Mittteilung	Tag	Name				

Alle Rechte vorbehalten © Telegärtner K.Gärtner GmbH 71144 Steinbronn Lerchenstrasse 35 Telefon 07157/125-0 Telefax 07157/125-120

Ⓐ
Ⓐ
Ⓐ
Ⓐ

Farbe graphitschwarz / graphite black colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0077	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0086	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0089	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0117	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0060	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0060	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0032	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces
15000	L00006A0053	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces
20000	L00006A0054	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces
25000	L00006A0055	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces
50000	L00006A0056	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces

Ⓔ

Farbe signalweiß / signal white colour				
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box
500	L00000A0130	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces
1000	L00000A0131	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces
2000	L00001A0123	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces
3000	L00002A0141	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces
5000	L00003A0085	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces
7500	L00004A0071	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces
10000	L00005A0051	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces

Ⓔ

Verpackung / packing


ohne Maßstab / without scale

Verpackung:

Einzelverpackt in PE-Beutel mit Aufkleber: Telegärtner-Sachnummer Länge in m

packing:

single packing in PE bag with label: Telegärtner P/N length in m



h g f e d c b a	18508	25.01.07	BM	2004	Tag	Name	Werkstoff Oberfläche	Ⓒ
	18273	31.10.06	BM	Gez.	22.03.	BM		
	16836	21.07.05	BM	Gepr.	23.03.04	HI		
	16602	02.05.05	BM	Norm				
	16442	11.03.05	BM	Maßstab	Benennung			
15958	23.09.04	BM	1:1	S/FTP Cat.7 LSZH 4x2xAWG27/7			 Telegärtner	
15798	11.08.04	BM	Maße ohne Toleranzang. nach	Unterl.-Art	Zeichn.-Nr.	L00000A0072		
15526	29.04.04	BM		K				
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	Ersatz für			Original : DIN A4 Blatt 4 von 4	