

Mechanisches Antennenzubehör (MAZ)



WHA xx (15 / 25* / 35* / 45* / 60)**

Aluminium-Wandhalter, hochwertige Ausführung, in verschiedenen Längen lieferbar,
Rohr-Ø: 50 mm, -Höhe: 25 cm

* = mit TÜV-Zulassung
** = mit Verstrebung



WHS xx (20 / 25 / 30 / 40 / 50)

Stahl-Wandhalter, stabile Ausführung, in verschiedenen Längen lieferbar,
Rohr-Ø: 48 mm, -Höhe: 28 cm



SBS 100

STAHL-Balkonständer, hochwertige Ausführung, feuerverzinkt,
Rohr-Ø 48 mm, -Höhe: 1 m,
Grundplatte: 500 x 500 mm



BDZS 50

BLEI-Dachziegel-Set, Rohr-Ø: 50 mm,
Grundplatte: 400 x 370 mm, 6-teilig (BLEI-Dachziegel, Mastfuß, Mastschelle, Befestigungsmaterial, Rohrkappe, Mastmanschette)




ADZS 60 rt / sw

ALU-Dachziegel-Set, Rohr-Ø: 42-60 mm,
Grundplatte: 450 x 400 mm, schwarz (sw) oder rot (rt), 6-teilig (ALU-Dachziegel, Mastfuß, Mastschelle, Befestigungsmaterial, Rohrkappe, Mastmanschette)



ADZ 60 rt / sw

ALU-Dachziegel, umweltfreundlich, universell einsetzbar, schwarz (sw) oder rot (rt)



ADZ 60 KE rt / sw

ALU-Dachziegel, umweltfreundlich, universell einsetzbar, mit Kabeleinführung (KE)* schwarz (sw) oder rot (rt)



MMS 60 rt / sw

MAST-Montage-Set, verdrehsicher, schwarz (sw) oder rot (rt)
Rohr-Ø: 42 bis 60 mm,
5-teilig (Mastfuß, Mastschelle, Befestigungsmaterial, Rohrkappe, Mastmanschette)



SSB-U1

Schornsteinband-Set, verdrehsicher,
Rohr-Ø: bis 60 mm,
bestehend aus 2x T-Halter, 2x Stahlband a 5m, 2x Haltebügel und Befestigungsmaterial



STM 150 / 200 (1)

STAHL-Mast, , feuerverzinkt,
Rohr-Ø: 48 mm

Länge: 150 cm und 200 cm

STM 150 / 200 SV (2)

STAHL-Mast, , feuerverzinkt,
Rohr-Ø: 48 mm, steckbar verlängerbar (SV)

Länge: 150 cm und 200 cm



SMS 100 rt / sw

SPARREN-Montage-Set, schwarz (sw) oder rot (rt) Stablänge 1,10 m (geteilt), Sparrenbreite 55 bis 90 cm, stufenlos einstellbar, inkl. Dachpfanne, Manschette, Mastkappe und Befestigungsmaterial
Rohrdurchm: 48 mm,

max. Spiegel-Ø.: 1,0 m,



AFH-K 001

ALU-Feedhalter-Adapter für Kathrein-Spiegel, für 40 mm LNB's von Kathrein



AFH-T 001

ALU-Feedhalter-Adapter für Technisat-Spiegel, für 40 mm LNB's von Technisat




AFH-F 001

ALU-Feedhalter-Adapter für Fuba/Hirschmann-Spiegel, für 40 mm LNB's von Fuba/Hirschmann



AFH-EW 1

Erweiterungssatz, 1fach für o. a. Halterungen, Einteilung 3° bis 9°, universell einsetzbar, für 40 mm LNB's, für ALU-Feed-Adapter von Kathrein-, Technisat-, Fuba / Hirschmann, mehrfach kombinier- und erweiterbar



AFH-EW 2

Universal-Multifeedhalter-Erweiterungssatz, für 40 mm LNB's, mehrfach kombinierbar mit AFH-EW 1