

230V/950W, 0-60° CR130, 13051.0-00



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgebläse
Ausführung des Produkts	mit integrierten Thermostat
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	950 W
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	950 W
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemessungswert / minimal</li> <li>• Bemessungswert / maximal</li> <li>• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>230 V</li> <li>230 V</li> <li>230 V</li> </ul>

• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge	8 A

### Einstellbare Parameter

<b>einstellbare Temperatur</b>	
• Anfangswert	0 °C
• Endwert	60 °C

### Produktdetails

<b>Produktbestandteil</b>	
• Gebläse	Ja
• Thermostat	Ja

### Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	0,8 N·m
<b>Art der Anschluss technik</b>	2-polige Klemme 2,5 mm <sup>2</sup> mit Zugentlastung

### Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	182 mm
<b>Breite</b>	160 mm
<b>Tiefe</b>	99 mm
<b>Einbaulage</b>	Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben)
<b>Befestigungsart</b>	Clip für 35 mm DIN-Schiene o. Schraubbefestigung M6
<b>Nettogewicht</b>	1,5 kg
<b>Material / des Gehäuses</b>	Kunststoff

### Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %
-------------------------------------	------

### Approbationen Zertifikate

<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	R
• gemäß DIN EN 81346-2	E

### allgemeine Produktzulassung



### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2150-0C>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR2150-0C/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2150-0C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2150-0C)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>