

Hilfsschalter 2 Schliesser Anschluss Steuerstromkreis:  
Schraubanschluss



Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter Kompaktabzweig
Schutzart IP		IP20
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 90
Umgebungstemperatur		
• während Transport	°C	-55 ... +80
• während Lagerung	°C	-55 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K

Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		2

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Breite	mm	45
Höhe	mm	32

<b>Tiefe</b>	mm	25
<b>Anschlüsse/ Klemmen:</b>		
<b>Abisolierlänge</b>	mm	10
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>		Schraubanschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis		
Ausführung des Schraubanschlusses für Hilfskontakte		M6
Anzugsdrehmoment für Hilfskontakte bei Schraubanschluss	N·m	0,8 ... 1,2
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hilfskontakte</b>		max. 2x (1 ... 4 mm <sup>2</sup> )
• eindrätig		
• feindrätig		
— mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12

#### Approbationen/ Zertifikate:

##### Eignungsnachweis

IEC / EN 60947-6-2

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)</b>	<b>funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit</b>	<b>Konformitätserklärung</b>
------------------------------------	---	---	------------------------------



<b>Schiffbau</b>	<b>sonstiges</b>
------------------	------------------



[Umweltbestätigung](#)

<b>sonstiges</b>
------------------

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RA6911-1A>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA6911-1A>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RA6911-1A&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA6911-1A&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017