

PE-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss Klemmenbreite
16,0mm Farbe grün-gelb Querschnitt: 35 mm²



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihenklemmen ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	PE-Durchgangsklemme
Produktvariante	PE-Klemme zur Montage auf Tragschiene nach IEC 60715
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Klemmen-Rastermaß	16 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Erscheinungsbild	
Farbe	grün-gelb
Produktdetails	
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Anzahl	
Anzahl der Klemmenebenen	1

Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2
-----------------------------------------	---

Anschlüsse

Abisolierlänge	18 mm
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig <ul style="list-style-type: none"> — minimal 1,5 mm² — maximal 50 mm² • feindrätig <ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung / minimal 1,5 mm² — mit Aderendbearbeitung / maximal 10 mm² 	
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 3,2 N·m • maximal 3,7 N·m 	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Schraubanschluss • 2 Schraubanschluss 	
Position / der Anschlussklemme	seitlich

Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	65,7 mm
Länge	60,2 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
Nettogewicht	88 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal -25 °C • während Betrieb / maximal 55 °C 	

Approbationen Zertifikate

Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
-----------------------------------------------	------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WH1000-0CM07>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH1000-0CM07/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH1000-0CM07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>