

DELTA miro Glas Rahmen 3-fach Echtmaterial Glas Arena 232x90mm



### Ausführung

Produkt-Markename	DELTA MIRO
Produkt-Bezeichnung	Rahmen
Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung	Nein

### Allgemeine technische Daten

Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

### Eignung

<b>Eignung zur Integration</b>	
• Einbauinstallation	Nein
• Geräteeinbaukanal	Nein
• Unterflurkanaldose	Nein
• Unterputz-Installation	Ja

### Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	glänzend
Farbe	schwarz

### Produktdetails

<b>Produktbestandteil</b>	
• Beschriftungsfeld	Nein
• Klappdeckel	Nein
<b>Produkteigenschaft</b>	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

### Anzahl

Anzahl der Einheiten	3
----------------------	---

### Mechanischer Aufbau

Höhe	232 mm
Breite	90 mm
Einbaulage	horizontal und vertikal
Befestigungsart	Klemmbefestigung
Material / des Abdeckrahmens	Glas

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG1203-4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1203-4/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG1203-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1203-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

