

DELTA miro Glas Rahmen 5-fach Echtmaterial Glas Arena 374x90mm



| Ausführung                                               |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Produkt-Markenname                                       | DELTA MIRO |
| Produkt-Bezeichnung                                      | Rahmen     |
| Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung | Nein       |
| Allgemeine technische Daten                              |            |
| Oberflächenbearbeitung                                   | sonstige   |
| Werkstoff                                                | sonstige   |
| Schutzart und Schutzklasse                               |            |
| Schutzart IP                                             | IP20       |
| Eignung                                                  |            |
| Eignung zur Integration                                  |            |
| • Einbauinstallation                                     | Nein       |
| • Geräteeinbaukanal                                      | Nein       |
| • Unterflurkanaldose                                     | Nein       |
| • Unterputz-Installation                                 | Ja         |
| Erscheinungsbild                                         |            |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Erscheinungsbild</b> | glänzend       |
| <b>Farbe</b>            | platinmetallic |

#### Produktdetails

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Produktbestandteil</b> |      |
| • Beschriftungsfeld       | Nein |
| • Klappdeckel             | Nein |
| <b>Produkteigenschaft</b> |      |
| • halogenfrei             | Ja   |
| • transparent             | Nein |

#### Anzahl

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Anzahl der Einheiten</b> | 5 |
|-----------------------------|---|

#### Mechanischer Aufbau

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Höhe</b>                         | 374 mm                  |
| <b>Breite</b>                       | 90 mm                   |
| <b>Einbaulage</b>                   | horizontal und vertikal |
| <b>Befestigungsart</b>              | Klemmbefestigung        |
| <b>Material / des Abdeckrahmens</b> | Glas                    |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG1205-4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1205-4/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG1205-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1205-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

