

Verdrahtungsbausatz Federzug elektrisch und mechanisch inklusive mechanische Verriegelung für YD-Starter Baugröße S0



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Verdrahtungsbausatz YD-Schütze S0, Federzuganschluss
Ausführung des Produkts		Betätigungsspannung Schütz: AC und DC
Baugröße des Schützes		S0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Befestigungsart		aufsteckbar
Approbationen/Zertifikate		

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Schiffbau	
					
CSA	UR		EG-Konf.	ABS	

Schiffbau			sonstiges		
			Umweltbestätigung	Bestätigungen	
GL	PRS	RINA			

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RA2923-2BB2>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA2923-2BB2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA2923-2BB2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2923-2BB2&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017