

ALPHA 1250, Standschrank, mit offener Seitenwand, IP55,  
Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 1050 mm, T: 400 mm, RAL 7035



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA 1250
Produkt-Bezeichnung	Standschrank
Ausführung des Produkts	mit offener Seitenwand
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet

  

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP55
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

  

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Ja

  

Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 950 mm
Breite	1 050 mm

Tiefe	400 mm
Einbautiefe	400 mm
Nettogewicht	77,5 kg
Material / des Gehäuses	Stahl

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[sonstig](#)



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigung](#)  
[n](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8GK1423-8KK45>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8GK1423-8KK45/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8GK1423-8KK45](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8GK1423-8KK45)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

