

ASIsafe SlimLine Modul S45F digital safety IP20 1F-RQ/3DI/2DQ 1 x sicherer Ausgang Relais 2-kanalig 3 x Standard-Eingang 2 x Standard Ausgang DC 24 V Federzugklemmen Baubreite 45 mm

Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produkts		Sicheres SlimLine Modul S45F, 1F-RO/2DI/2DO
E/A-Konfiguration		7
ID/ID2-Code		A/E
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll		Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		Federzuganschluss
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	mA	200
Adressierung		Frontadressierbuchse
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		A

Eingänge:

Anzahl der Digitaleingänge		2
Eingänge		
• Schaltpegel-High		10
• Schaltpegel-Low		5
Eingangsstrom am Digitaleingang bei Signal <1> minimal	mA	5

Ausgänge:

Anzahl der Digitalausgänge		2
Spannungsart der Ausgangsspannungen		DC
Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V		über AUX POWER
Eigenschaft des Ausganges kurzschlussfest		Ja
Ausgänge <ul style="list-style-type: none">• Kurzschlussschutz• Induktionsschutz• Watchdog		eingebaut eingebaut eingebaut
Statusanzeige <ul style="list-style-type: none">• Anzeige E/A• Anzeige UHilf• Anzeige AS-Interface/Diagnose		LED gelb LED grün LED grün/rot

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur <ul style="list-style-type: none">• während Betrieb• während Lagerung	°C	-25 ... +70
	°C	-40 ... +85
Schutzart IP		IP20

Mechanische Daten:

Breite	mm	45
Höhe	mm	107,7
Tiefe	mm	120
Befestigungsart		Hutschienen-/Wandmontage

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[sonstig](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1405-1SG15-0AA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1405-1SG15-0AA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1405-1SG15-0AA2&lang=de



letzte Änderung:

08.02.2017