

DELTA Schalter-Geräteeinsatz UP, Jalousieschalter mech.anisch  
verriegelt ohne Krallen 10A 250V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Wippe
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Bauart des Schalters	Schalter 2-polig
Montageart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A

Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil / Beschriftungsfeld	Nein
<b>Produkteigenschaft</b>	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	
<b>Produktfunktion</b>	
• elektronische Bedienung	Nein
• mechanische Bedienung	Ja
Anzeige und Bedienung	
<b>Anzahl der Tasten</b>	2
Mechanischer Aufbau	
<b>Befestigungsart</b>	Unterputz
Material / des Gehäuses	sonstige
Konformitätserklärung	



### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA2154-0KK>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TA2154-0KK/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TA2154-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA2154-0KK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

